



THÉÂTRE DU  
TROISIÈME TYPE

## FIGHE TECHNIQUE

**LES 3T - Théâtre du Troisième Type**

Direction Rémi Prin  
14 rue Saint-Just, 93210 SAINT-DENIS

### Contact

Rudy Sanguino, directeur technique  
rudy.sanguino@les3t.com

## DONNÉES TECHNIQUES SALLE

2 accès à jardin et cour de plein pied  
1 gradin, type frontal  
Possibilité de faire du tri frontal ou du quadri frontal avec 19 sièges amovibles

Jauge de 140 places sur 10 rangées  
1 espace scénique intégré de plain-pied

1 loges d'artistes fond de scène cour et 1 espace technique à jardin  
Ces espaces ne sont séparés du reste du plateau que par le rideau de fond de scène  
La régie se situe au niveau du dernier rang en hauteur à jardin

## LA SCÈNE

Pendrillonage à l'italienne avec 4 rues (voir plan)

Ouverture du cadre de scène 10m  
Profondeur de scène 7m50 jusqu'au rideau de fond de scène  
Profondeur de scène 13m sans rideau de fond de scène

Espace scénique ~ 75m<sup>2</sup>  
Hauteur sous gril 5,80m

Le gril comporte plusieurs perches aluminium dans la longueur et la largeur section 50 mm de diamètre (voir plan)  
Le sol est en bois OSB noir

## ACCÈS

L'entrée du théâtre se situe au niveau au 14 rue Saint-Just, 93210, SAINT-DENIS (métro Front Populaire, ligne 12).  
En voiture, il est possible d'y stationner le véhicule de transport décors ou accessoires le temps du déchargement. Le niveau de la scène est au rez-de-chaussée et de plein pied.

Le passage de porte est de 200cm x 100cm par la porte d'entrée public ou de 300cm x 190cm par la cour de l'école.

## LISTE DU MATÉRIEL

Attention, cette liste n'est pas valable pour un seul spectacle : le matériel listé est affecté à l'ensemble des spectacles en exploitation simultanée aux 3T - Théâtre du Troisième Type. De ce fait, **une mutualisation** des équipements scéniques, de l'espace et du matériel peut être imposée.

### LUMIERE CONTROLES D'ECLAIRAGE

1 console ETC ION XE

### PROJECTEURS LED FIXES

- **4 PAR LED** A ZOOM ML098 VERSAPAR RGBW Zoom 10-60° 10W en contre
- **4 PAR LED** A ZOOM ML098 VERSAPAR RGBW Zoom 10-60° 10W en rattrapage contre
- **4 DECOUPES / PC LED** ColorSource Spot junior - ETC Dalle Led RGLB 52 Lumileds Zoom 25°-50° à la face
- **4 DECOUPES / PC LED** ColorSource Spot junior - ETC Dalle Led RGLB 52 Lumileds Zoom 25°-50° en rattrapage de face
- **4 DECOUPES / PC LED** ColorSource Spot junior - ETC Dalle Led RGLB 52 Lumileds Zoom 25°-50° au manteau de scène
- **1 DECOUPE / PC LED** ColorSource Spot junior - ETC Dalle Led RGLB 52 Lumileds Zoom 25°-50° au centre plateau avant-scène
- **8 FRESNEL LED V ETC 44** Lumileds RGBIL Zoom 13°-44° en latéraux dans chaque couloir du plateau

### PROJECTEURS LED A DISPOSITION

- **4 DECOUPES / PC LED** ColorSource Spot junior - ETC Dalle Led RGLB 52 Lumileds Zoom 25°-50
- **2 PAR LED** A ZOOM ML098 VERSAPAR RGBW Zoom 10-60° 10W

### PROJECTEURS TRADITIONNELS A DISPOSITION

- 5 DECOUPES ETC Source Four 3 / 09
- 2 DECOUPES ADB DS 54 18° - 38°
- 3 PAR 64 long noir (CP 60 / 61 / 62 / 95)
- 1 PAR 64 long chromé (CP 60 / 61 / 62 / 95)
- 1 PAR 64 court chromé (CP 60 / 61 / 62 / 95)
- 5 PAR 56 court 500w
- 8 PC 650W martelé Acclaim
- 5 PC 650W fresnel CCT 18-57

- 8 PC 650W martelé ADB A56C 90° 45°
- 3 PC 650W fresnel ADB F51 18° 65°
- 2 PC 650W fresnel ADB C51 9° 60°
- 11 PC 1kw Scene 500
- 9 PC 1kw
- 1 pied pour projecteurs
- 7 Platines

### **PUISSANCE**

- 38 lignes (2,6kw ) réparties au gril
- 24 lignes( 2,6kw par bloc de 4 lignes) réparties au sol

### **SON**

En application du décret bruit du 15 décembre 1998, veuillez noter qu'à aucun moment les spectateurs ne devront être soumis à une pression acoustique supérieure à 105 décibels.

- 1 Console Allen & Heath Qu-16 (16 voies)
- 1 ampli QSC GX3 Classe H 2x300w sous 8 ohms
- 1 ampli YAMAHA P2201 2 canaux
- 4 micros SHURE SM58
- 2 pieds de micros avec perchette
- 1 paire d'enceintes de retour THE BOX PAMI2ECO (mobile au sol)
- 1 paire d'enceintes YAMAHA S112V (sur pied en façade)
- 1 boîtier en fond de scène multipaire 16 entrées

Il n'y a pas de communication intercom entre les loges et la régie.

### **VIDEO**

- en cours

### **OUTILLAGE**

- 1 échafaudage roulant aluminium (hauteur de travail : 4,70m)
- 1 échelle transformable 3 plans (hauteur de travail de 3 à 6 m)



**CONTACT**

Rudy Sanguino, directeur technique - rudy.sanguino@les3t.com